


Absperrentechnik



Absperrpfosten

Absturzsicherungen

Ampeln

Bauzaun

Leitbaken

Schranken

Überfahrerschutz

Verkehrsschilder

Inhalt

Absperrpfosten	3
Ampeln	4
Markierung	5
Beschilderung	6
Kabel- & Leitungsschutz	7
Baustellenabspernung.....	8,9
Bauzaun.....	10
Bauzaunnetze	11
Auskreuzvorrichtungen.....	12
Mobile LED-Vorwarntafel.....	12

Absperrpfosten

Absperrpfosten 460B

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen,
ohne Öse
Gewicht ca. 4,5 kg

*Ketten u.
Kettenösen
gegen Aufpreis*



pro Stück

Art.Nr.: 3946001

37,⁶⁰

Absperrpfosten 470B

Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen,
ohne Öse
Gewicht ca. 6 kg

*Ketten u.
Kettenösen
gegen Aufpreis*



pro Stück

Art.Nr.: 3947004

59,⁵⁰

Absperrpfosten 460FB

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

herausnehmbar mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Ver-
riegelung, mit Bodenhülse Typ 460.40,
ca. 400 mm Unterflur
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen,
ohne Öse
Gewicht ca. 7 kg

*Ketten u.
Kettenösen
gegen Aufpreis*



pro Stück

Art.Nr.: 3946021

85,⁵⁰

Absperrpfosten 470FB

Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit aufgeschweißter Stahlkappe
900 mm Überflur

herausnehmbar mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Ver-
riegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10
ca. 500 mm lang,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
drei rot reflektierenden Leuchtstreifen,
ohne Öse
Gewicht ca. 12 kg

*Ketten u.
Kettenösen
gegen Aufpreis*



pro Stück

Art.Nr.: 3947014

116,⁰⁰

Parkplatzsperre 4709FUB

umlegbar, mit Dreikant-
verschluss, für Dübelbe-
festigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, optional mit
Bodenhülse

feuerverzinkt und weiß be-
schichtet mit reflektierenden Leuchtstreifen



pro Stück

Art.Nr.: 3947096

164,⁰⁰

Stahlrohrpoller 40151B

Stahlrohr Ø 152 x 3,2 mm
Länge 1500 mm

mit aufgeschweißter Stahlkappe
feuerverzinkt

weiß beschichtet, mit 3 rot reflektieren-
den Leuchtstreifen oder gelb beschich-
tet mit 3 schwarzen Streifen

ortsfest zum Einbetonieren

*auch in anderen Längen
und zum Aufdübeln mit
Bodenplatte erhältlich*

*Ketten u.
Kettenösen
gegen Aufpreis*



pro Stück

Art.Nr.: 3940151..

144,⁰⁰

Ampeln

Fabema Funkampel KOMET

Die „KOMET“ ist flexibel!

Die bewährte Steuerungstechnik der Produktlinien EURO 2000/COMFORT findet in der „KOMET“ ein neues Zuhause.

Die „KOMET“ ist überzeugend!

Das Produktdesign ist für den Alltag durchdacht und überzeugt bei der täglichen Arbeit. Ein modulares System - zerlegbar, stapelbar, einfach in der Handhabung.

Die „KOMET“ ist robust!

Im flachen Design des Signalgebers sind die neue LED Technik und der Radarmelder untergebracht. Als zusätzlicher Aufprallschutz wirkt ein rundumgezogenes Edelstahlrohr. Das ausgefeilte Produktdesign bietet dem Betreiber Sicherheit bei minimalem Wartungsaufwand.

Der Batteriewagen aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Spezialrädern ist formschön und praxisnah konzipiert und ermöglicht einen bequemen Batteriewechsel. Mit der ausziehbaren Deichsel wird der Wagen gleichzeitig verriegelt.



2 Phasen

Art.Nr.: 3900587

8.139,⁰⁰

Fabema Funkampeln zur Miete

In unserem Mietpark finden Sie Ampeln für:

- Einbahnverkehr
- Einmündungsverkehr
- Kreuzungsverkehr
- Fußgänger

Alle Ampelsysteme können auch verkehrsabhängig über einen Sensor betrieben werden.



Markierung

Baustellenmarkierungsband gelb

schadstofffreie, selbstklebende, reflektierende Folie zur Anwendung bei geänderten Verkehrsführungen

einfach zu verlegen und auf Asphalt oder Beton anwendbar

Breite 12 cm
Länge 100 m

**auch in weiß
erhältlich**



pro Rolle

Art.Nr.: 3200022

137,⁷⁵

ab 5 Rollen pro Rolle

130,⁵⁰

Baustellenmarkierungsband Primer

um die Markierungsfolie einwandfrei verlegen und wieder entfernen zu können, empfiehlt sich die Verwendung einer Grundierung

Verlegung nach 10 min Trockenzeit möglich

für 100 m Markierungsband werden 5 kg Primer benötigt

im Gebinde à 7 kg



pro Stück

Art.Nr.: 3200023

59,⁰⁰

Markierungswagen

für Markierspray 500 ml oder 750 ml

aus Stahl, Gewicht 8 kg

Strichbreite 50-75 mm

pro Stück Art.Nr.: 3011610



169,⁹⁰

Markierspray

Inhalt 500 ml, hohe Deckkraft, kurze Trockenzeit, weiß gelb, grün, orange, pink, schwarz

pro Stück Art.Nr.: 3117...



4,³⁹

ab 12 St. pro Stück

3,⁶⁹

Markierungsknopf

gelb, Ø 120 mm, zum Aufkleben, mit zwei Reflexlinsen beidseitig



pro Stück

Abgabe in
Verpackungseinheiten
VE=50Stück

2,¹⁵

Markierungsknopf mit Fähnchen

gelb, Ø 120 mm, zum Aufkleben, mit zwei Reflexlinsen beidseitig



pro Stück

Abgabe in
Verpackungseinheiten
VE=50Stück

3,⁰⁴

Alumarkierungsnaegel Ø 100 mm

zum Aufkleben oder mit Schaft zum Einsetzen



Abgabe in
Verpackungseinheiten
VE=25Stück

4,⁵⁰


pro Stück

Art.Nr.: 32391..

Warnmarkierung nach DIN 30 710

für den Dauereinsatz, Verklebung problemlos auf glatten Flächen oder Rundungen möglich

im Set mit je 1 Stück 9 m x 14,1 cm linksweisend und 1 Stück rechtsweisend



pro Set

Art.Nr.: 3220009

199,⁰⁰

Warnmarkierung nach DIN 30 710

Magnetfolie für den vorübergehenden Einsatz

Satz bestehend aus:

8 Streifen 14,1 x 28,2 cm, davon 4 linksw./ 4 rechtsw.



pro Satz

Art.Nr.: 3220014

96,⁸⁰

Beschilderung

Verkehrszeichen 123 - Baustelle

flach 2 mm, Folie RA2,
Seitenlänge 900 mm



Art.Nr.: 30123220

34,90

Verkehrszeichen 283-50 Haltverbot

flach 2 mm, Folie RA1,
Ø 600 mm



Art.Nr.: 3210283

23,90

Anfertigung von Sonderschildern aus Ronden/Dreiecken innerhalb von 1 Tag!




Alle Zeichen aus
VZ-Katalog verfügbar
Preis auf Anfrage!

Vorwegweiser

mit Pfeil, verschiedenen
Symbolen oder Text
nach Angabe, Folie RA2

630 x 420 mm

Art.Nr.: 30455120+3520600



72,00

Straßennamensschild

Rohling 15 x 100 cm, ohne Text

pro Stück

Art.Nr.: 3715766

39,90

Beschriftung Straßennamensschild

Schriftgröße 84 mm

pro Buchstabe

Art.Nr.: 3510100

1,38

Rohrpfostenhalter

für Pfosten 60 mm

Art.Nr.: 3507238

10,90

Halter Laternenmast mit Schellen

Art.Nr.: 3509195

2x 3231903

18,80



Anfertigung von Zusatzschildern mit Sondertext innerhalb von 1 Tag!



Text frei wählbar, Preis je nach Buchstabenanzahl und -größe

verfügbare Schilderrohlinge:

231 x 420 mm

330 x 600 mm


315 x 420 mm

450 x 600 mm

420 x 420 mm

562 x 750 mm

Anfertigung von Hinweistafeln/ Planskizzen kurzfristig möglich!



in einfarbiger- oder mehrfarbiger Ausführung

lieferbar mit integrierten Schild-, Autobahn- und Bundesstraßensymbolen

auf Tafel 1600 x 1250 mm oder 1512 x 2012 mm als Flach-Verkehrszeichen oder als Alform-Schild lieferbar

Auch in Sondergrößen erhältlich!

Kabel & Leitungen schützen

Überfahrtschutz System A

mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, kann bis zu 20 t belastet werden (Punktbelastung geringer)

Abmaße Durchlasskanäle:

2x 65 mm x 50 mm

1x 55 mm x 50 mm


Außenmaße: 600 mm x 880 mm x 75 mm, inkl. eingegossenem Verbindungzapfen

Gewicht/Element: 20,0 kg

pro Stück

Art.Nr.: 3033934

152,10



Anfangs-/Endstück

mit / ohne Adapter

pro Stück Art.Nr.: 3339322/3339322A

35,10



Kabelbrücke klein

Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen, flexible, hochfeste Mischung aus Recycling-Gummi, gelb oder schwarz

Abmaße Durchlasskanäle:

2x 20 x 20 mm

1x 45 x 45 mm

Außenmaße:

210 mm x 1200 mm

pro Stück

Art.Nr.: 327928720

80,40



Schlauch- und Kabelbrücke Gummi

enthält 2 Kanäle für Schläuche bis zu 3 Zoll, inkl. Verbindungselementen,

beliebig erweiterbar, durch Reflektoren auch bei Dunkelheit gut sichtbar, Belastung bis maximal 40 t

Abmaße Durchlasskanal:

90 mm x 300 mm x 90 mm

Außenmaße:

850 mm x 300 mm x 90 mm

pro Stück

Art.Nr.: 3133939

103,00



Gummi

Schlauch- und Kabelbrücke PVC

enthält 2 Kanäle für Schläuche bis zu 3 Zoll, inkl. Verbindungselementen, beliebig erweiterbar, durch Reflektoren auch bei Dunkelheit gut sichtbar, Belastung bis maximal 20 t

Abmaße Durchlasskanal:

90 mm x 300 mm x 90 mm

Außenmaße:

850 mm x 300 mm x 90 mm

pro Stück

Art.Nr.: 3133933

66,90



PVC

Grabenbrücke

sicherer Übergang über offene Kanalgräben

aus Holz mit Stahlseiten- geländer

Breite 1,00 m, Länge 2,00 m

Tragfähigkeit: 150 kg/m²

mit integriertem Auffahrblech

pro Stück

Art.Nr.: 6119661

216,90



Kabelbrücke 5,1 x 7,5 m

eignet sich besonders zur Überführung von Kabeln auf stark befahrenen Straßen

das Kabel wird auf einer Höhe von 1,20 m auf den Gitterträger aufgelegt und mit einer Handkurbel nach oben gedreht

Durchfahrbreite: 7,5 m

Nutzlast: 20 kg/lfm

Ballastierung je Mast: 994 kg


Gewicht: 305 kg

pro Stück

ohne Ballast

Art.Nr.: 6112380


3.230,40



Baustellenabspernung

Schrankenzaun Kunststoff

aus hochwertigem KST mit verzinkten Endrohren
witterungsbeständig und wartungsfrei



RA1
lt. RSA 21
zulässig für
Längsabspernung

Schranke und Tastleiste einseitig beklebt mit retroreflektierender **Folie RA1A**

mit Aufnahmevorrichtung für Warnleuchten

Abmessungen: 2,0 x 1,0 m

pro Stück

Art.Nr.: 6119826

74,00

Fußplatte K1


Art.Nr.: 3110205



12,00

Schrankenzaun Kunststoff

aus hochwertigem KST mit verzinkten Endrohren
witterungsbeständig und wartungsfrei



RA2
lt. RSA 21
zulässig für
Längsabspernung
und
Querabspernung

Schranke und Tastleiste einseitig beklebt mit retroreflektierender **Folie RA2**

mit Aufnahmevorrichtung für Warnleuchten

Abmessungen: 2,0 x 1,0 m

pro Stück

Art.Nr.: 307165802

98,00

Fußplatte K1


Art.Nr.: 3110205

12,00

Palette für Schrankenzaun Stahl

für 20 Schrankenstäbe Stahl 2,0 m,
ohne Zaun

*auch für
1,6 und 2,4 m-
Zaun erhältlich*



pro Stück

Art.Nr.: 6115183

239,20

Palette für Schrankenzaun KST

für 20 Schrankenstäbe KST, 2,0 m
ohne Zaun



pro Stück

Art.Nr.: 6532000

391,85

Faltsignal

mit unterschiedlichen Verkehrs-
zeichen und Texten lieferbar

bestehend aus Signalbespan-
nung aus PVC-beschichtetem
KST-Gewebe, Stativ aus ver-
zinktem Profilstahl



Seitenlängen 60, 70, 90 oder 110 cm

Faltsignal 90 cm

pro Stück

Art.Nr.: 3167090

171,80

Leitbaken

geprüft nach TL-Leitbaken

mit retroreflektierender **Folie RA2**,
beidseitig beklebt

Folienfläche 250 x 1000 mm

mit auswechselbarem Aluminium-Standrohr 40 x
40 mm

**RSA 21
konform**



pro Stück

Art.Nr.: 307133022

53,90

ab 10 St. pro Stück

49,90

Sicherheitsbakenfuß

aus Recycling-Kunststoff

für den Einsatz mit Sicherheitsleitbake

Abmessungen: 880 x 440 x 115 mm

Einstecköffnungen in mm: 40 x 40, 41 x 41/Ø 43,
60 x 60, 2x Ø 45

Gewicht: 28,5 kg



pro Stück

Art.Nr.: 30702141

21,00

ab 10 St. pro Stück

18,00

Baustellenabsperrung

Warnleuchte Bakolight

BAST geprüft nach TL-Warnleuchten, zweiseitig

mit hochwertigen Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer

Linsendurchmesser 200 mm

mit Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige

kabellos, nur eine Batterie notwendig



pro Stück

Art.Nr.: 3111242

22,⁰⁰

ab 10 St. pro Stück

18,⁹⁰

Warnleuchte Euronitra LED

BAST geprüft nach TL-Warnleuchten, einseitig oder zweiseitig

mit hochwertigen Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer

Linsendurchmesser 200 mm, Kopf drehbar

schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne Abnehmen



pro Stück

gelb, zweiseitig

Art.Nr.: 3110065

15,⁵⁰

pro Stück

rot, einseitig

Art.Nr.: 3110066

15,⁵⁰

Warnleuchte Konstant-Norm LED

BAST geprüft nach TL-Warnleuchten, zweiseitig

mit hochwertigen Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer

Linsendurchmesser 200 mm

mit Dämmerungsautomatik

Batterie in Fußplatte integriert



pro Stück

Art.Nr.: 3110241

27,⁴⁴

Batterie 6V inkl. Entsorgung

für Bakolight und Euronitra, 7-9 AH, je nach Witterung



pro Stück

Art.Nr.: 3110182

2,⁴⁹

ab 60 St. pro Stück

1,⁷⁹

Leitkegel

geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III

hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt

rutschfest durch auf der Unterseite angebrachte Noppen



500 mm pro Stück Art.Nr.: 3361040

22,⁹⁰

750 mm pro Stück Art.Nr.: 30711206

52,⁸⁴

Leitkegelleuchte 220 LED

zum Einbau in Leitkegel 750 mm

Leuchte wird fest mit dem Leitkegel verbunden

mit automatischer Tag-/ Nachtanpassung

Lichtfarbe gelb

Linsendurchmesser 220 mm



Preis ohne Leitkegel

pro Stück

Art.Nr.: 3130322

189,⁰⁰

Bauzaun

Bauzaun 3,5 x 2,0 m

aus hochwertigem Stahlrohr, Vergitterung und Rohre innen im Rahmen verschweißt, keine scharfen Kanten und überstehende Drähte



hohe Qualität zahlt sich auf Dauer aus!

Art.Nr.: 6129360 ab 1 /Stück **77,00**
 ab 10 /Stück **71,00**
 ab 25 /Stück **67,00**

Bauzaun 3,5 x 1,2 m

aus hochwertigem Stahlrohr, Vergitterung und Rohre innen im Rahmen verschweißt, keine scharfen Kanten und überstehende Drähte



hohe Qualität zahlt sich auf Dauer aus!

Art.Nr.: 6129170 ab 1 /Stück **74,90**
 ab 10 /Stück **63,90**
 ab 30 /Stück **59,90**

Bauzaun Betonfuß

mit 6 Löchern, Breite 22 cm, Länge: 62,5 cm, Höhe: 11 cm, Loch-Ø: 4,2 cm



Gewicht 35 kg pro Stück

Art.Nr.: 6129320

8,91

ab 40 /Stück **8,45**

Bauzaun Stahlfußplatte

durch flache Ausführungsform besonders geeignet für Baustellen im Fußgängerbereich



Breite: 50 cm, Länge: 70 cm

pro Stück

Art.Nr.: 6129380

67,95

Bauzaun KST-Fuß

seitlich mit Tragegriffen,



Öffnungen: 60x60 mm, 40x40 mm und 2x 43 mm-Ø, Gewicht ca. 28 kg

Art.Nr.: 3110205

pro Stück

12,00

Bauzaun Torelement

Länge 1,20 m, Höhe 2,00 m



pro Stück

Art.Nr.: 6129190

52,70

Verbindungsteil f. Tor

pro Stück

Art.Nr.: 6129330

16,30

Bauzaun Rollenfuß

wird von unten in das Torelement eingesteckt und über einen Spreizkonus befestigt



pro Stück

Art.Nr.: 6139240

48,70

Bauzaun Transportpalette

verzinkte Ausführung, für 25 Bauzäune



pro Stück

Art.Nr.: 6115170

362,95

Bauzaun Fußplattenpalette

lackierte Ausführung, für 21 K1-Füße



pro Stück

Art.Nr.: 6119651

148,90

Bauzaunnetze

Bauzaunnetz mit hochwertigem Druck

individuell bedruckt im Digitaldruckverfahren
ca. 3400 x 1750 mm für Bauzaunelement 3500 x 2000 mm
für lange Außenhaltbarkeit
aus Mesh-Gitter ca. 300 g/m² (Standard)/ 330 g/m² (Premium)
Grundfarbe weiß
umlaufend verstärkt und geöst;
Standard: Randverstärkung aufgeschweißt
Premium: umgelegter Saum



kräftige Farben

attraktive Werbefläche

individuell gestaltbar

hohe Druckqualität

Sichtschutz

**Mesh-Gitter-
Netz**



Das robuste Mesh-Gitter dient als Sichtschutz und Werbefläche. Zudem ist der Zaun durch das löchrige Material winddurchlässig, damit der Zaun standfest bleibt.

Durch die feine Struktur ist das Mesh-Material perfekt für Beschriftungen mit hochauflösenden Bildern und Grafiken geeignet.

pro Stück

Art.Nr.: 6129500-01

110,00

ab 5 Netze/ pro Stück

Art.Nr.: 6129500-05

100,00

ab 10 Netze/ pro Stück

Art.Nr.: 6129500-11

90,00

Alle Preise gelten bei Bereitstellung einer Vorlage in hochauflösender Druckqualität.

Bauzaunnetz einfacher Sichtschutz

einfacher Sichtschutz
3410 x 1760 mm
leichte Qualität
für kurzfristigen Einsatz



pro Stück

Art.Nr.: 6129500

12,60

Bauzaunplane

komplett blickdicht, 3410 x 1760 mm

pro Stück

Art.Nr.: 6161058

9,90

Grafikarbeiten für bedruckte Netze

Anpassen der Vorlage

Umwandlung auf passendes
Format bei vorhandenen Daten

Art.Nr.: 3570030

35,00

Erstellung Firmensymbol

Nachkonstruktion aus Vorlage

Art.Nr.: 3570050

75,00

Gestaltung Vorlage

bei vorliegendem Firmensymbol

Art.Nr.: 3570035

50,00

Auskreuzvorrichtungen

Auskreuzvorrichtung für Flachschilder 600 mm

berührungsfrei, bestehend aus 2 Leisten ca. 600 x 50 x 2 mm,
Folie RA 2, verstellbar, Befestigung: Klemmung




pro Stück

Art.Nr.: 3296012

auf Anfrage

Auskreuzvorrichtung für Großtafeln

berührungsfrei, verdrehbar,
bestehend aus verzinkter verdrehbarer Halterung,
Halterung Länge 25x25x1500 mm mit Kegelpuffer



Auskreuzvorrichtung 1000 x 75 mm Kreuzgröße

Folie retroreflektierend RA2

pro Stück

Art.Nr.: 3297522

auf Anfrage

Auskreuzvorrichtung 1200 x 50 mm Kreuzgröße

Folie retroreflektierend RA2

pro Stück


Art.Nr.: 3295022

auf Anfrage

Mobile Vorwarntafeln

Mobile Vorwarntafel mit LED-Wechselverkehrszeichen

- in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar
- gute Erkennbarkeit aller Zeichen aus nahezu jedem Blickwinkel auch bei hellem Tageslicht
- Zeichenfolgen programmierbar
- Wechselverkehrszeichen mit bis zu 4 Farben möglich
- verfügbar mit Handsteuerung oder Funk/Kabel



Ausführung nach individuellen Anforderungen wählbar.



Seit 50 Jahren
Qualität vom Profi

Hauptstelle:
56218 Mülheim-Kärlich
Landstraße 7
Telefon 02630 - 6086
Telefax 02630 - 6396

Zweigstelle Westerwald:
56249 Herschbach
Am Sonnenberg 14
Telefon 02626 - 921401
Telefax 02626 - 921403

www.mebus.biz