

Telefon 02630-6086

mit 4-Takt Benzin-Motor

Arbeitsbreite:

mit Benzin-Motor

Betriebsstunden:

mit Diesel-Motor

Betriebsstunden:

Aufpreis für Anbauradsatz

mit Diesel-Motor. Elektrostart

mit Diesel-Motor, mit Elektrostart

mit Diesel-Motor, mit Elektrostart

mit Verdichtungsanzeige Compatro

mit Verdichtungsanzeige Compatrol

Weber Bodenverdichter CR 9 ccd

Arbeitsbreite:

Gewicht:

Wuchtkraft:

1. Einsatz:

Arbeitsbreite:

Gewicht:

Wuchtkraft:

1. Finsatz:

Arbeitsbreite:

Gewicht:

Wuchtkraft:

1. Finsatz:

Arbeitsbreite:

Gewicht:

Wuchtkraft:

1. Einsatz:

Betriebsstunden:

Betriebsstunden:

Betriebsstunden:

Arbeitsbreite:

Gewicht:

Wuchtkraft:

1. Einsatz:

Gewicht:

1. Einsatz:

Weber Rüttelstampfer SRV 300

Weber Rollenrüttler VPR 700

Weber Bodenverdichter CR 3

Aufpreis für Arbeitsbreite 60cm 280,00 EUR

Weber Bodenverdichter CR 5E

Schnäppchen - INFO

Gebrauchtmaschinen Vorführgeräte / Zubehör

www.mebus.biz



≨ 2.790,-

3.890,-

≨11.700,-

MMM

MWW

₹17.900,

Im Internet unter

Druckluft Mebus GmbH

Landstraße 7

56218 Mülheim - Kärlich

Schnäppchen - INFO Gebrauchtmaschinen Vorführgeräte / Zubehör

www.mebus.biz

Druckluft Mebus GmbH Landstraße 7 56218 Mülheim - Kärlich

14cm

April 2023

32kg

67cm

175kg

14,0kN

März 2022

50h

50cm

206kg

35,0kN

298kg

42,0kN

März 2021

170h

Weber Bodenverdichter CR 8 ccp www.

70cm

603ka

75,0kN

Mai 2023

100h

75cm

734kg

100kN

August 2019

290h

März 2023

220.00 EUR

70h

Im Internet unter

ZMMMZ

1.790,-

1.990,-

ZWWWZ

≨9.490,-≦

ZMMMZ

₹8.090,-≥

≨ 5.490,-

Telefax 02630-6396

Ausgabe **April**

Niederlassuna 56249 Herschbach 2024-IV Sonnenberg 14

> Telefon 02626-921401 Telefax 02626-921403

Weber Fugenschneider SM 57

mit Benzin-Motor, ohne Diamantscheibe Blattdurchmesser max. 350mm Schnitttiefe max.: 12cm 70kg Gewicht: 50h Betriebsstunden:

Februar 2022 1. Einsatz:

500mm

19cm

131kg

Oktober 2022

50h

Weber Vibrationswalze DVH 600 www

420kg

65cm

10kN

Oktober 2014

Weber Fugenschneider SM 82H

mit Benzin-Motor, ohne Diamantscheibe

mit Diesel-Motor, mit Wassertank

ideal für kleinere Asphaltarbeiten

Blattdurchmesser max.

Schnitttiefe max.:

Betriebsstunden:

Gewicht:

1. Einsatz:

Gewicht:

Arbeitsbreite:

Wuchtkraft:

1. Einsatz:



Maschinenbreite ca: 830mm 800kg 665kg

(TCH1500) mit Dieselmotor, 3 - Seitenkipper

1090mm 1500kg 1100kg 1. Einsatz: 08/2013 Betr. Std. ca 950h

Bergmann Raddumper 2040 R

mit Dieselmotor, 3-Seitenkipper mit ROPS-Bügel, Frontscheibe mit Schutzdach

Maschinenbreite ca: 1880mm Nutzlast ca: 4000kg Gewicht ca: 2800ka

Bergmann Raddumper 2060 R

mit ROPS-Bügel, Frontscheibe mit Schutzdach elektrisch verstellbar Maschinenbreite ca: 2040mm 6000kg Nutzlast ca:

Tracto Erdrakete Grundomat 75

mit Oeler, Zielvorrichtung, 15m Druckluftschlauch, Hakenschlüsselsatz und Zubehör für Sofortverrohrung

Länge ca.: 130cm Gewicht: 28ka Luftbedarf ca.: 1,0m³/min 1. Einsatz: Juni 2019

KAESER Kompressor M 30 PE

mit PKW-Kupplung, Fahrgestell 80km/h mit Auflaufbremse

mit patentierter Anti-Frost-Regelung Diesel

Luftmenge: 2.9m³/h Betriebsdruck: 4-7bar

1. Einsatz: November 2021 Betr. Std. ca 290h

MWW ₹6.900,-

₹10.500,-

28.900,-

35.900,-

Telefax 02630-6396

Gewicht: 1. Einsatz: 04/2023 Betr. Std. ca 350h

Takeuchi Minibagger TB 216 V4 mit Powertilt + Lehnhoff HS01 mit Kabine, Heizung

mit Verstellfahrwerk mit 3-Zylinder Dieselmotor

980-1300mm Maschinenbreite:

1865ka Gewicht: 1. Einsatz: 02/2022 Betr. Std. ca 390h

Takeuchi Minibagger TB 225 V4 mit Powertilt + Lehnhoff HS03

mit Kabine, Heizung mit Verstellfahrwerk

mit Taklock-Kupplungssystem

mit 3-Zylinder Dieselmotor Maschinenbreite: 1100-1500mn

2440kg Gewicht: 1. Einsatz: 11/2021 Betr. Std. ca 350h

Takeuchi Minibagger TB 230 V4 mit Powertilt + Lehnhoff HS03 mit Kabine, Heizung mit Taklock-Kupplungssystem

mit 3-Zylinder Dieselmotor Maschinenbreite: 1460mm

Gewicht: 3020kg 1. Einsatz: 04/2017 Betr. Std. ca 1090

Takeuchi Minibagger TB 280 FR

Hüllkreisbagger mit Schnellwechselvorrichtung HS08 mit Powertilt, Kabine, Heizung

mit Taklock-Kupplungssystem mit 4-Zylinder Dieselmotor, mit DPF

Maschinenbreite: 2300mm 8500kg Gewicht:

1. Einsatz: 10/2015 Betr. Std. ca 1690 h

Takeuchi Minibagger TB 290 CV mit Powertilt + Lehnhoff HS08 mit Verstellausleger

mit Kabine, Heizung mit Taklock-Kupplungssystem

mit 4-Zvlinder Dieselmotor

Maschinenbreite: 2200mm 9000ka

1. Einsatz: 07/2017 Betr. Std. ca 1990 Alle Preise gelten zzgl. MWST.

Abbildungen ähnlich, technische Daten ohne Gewähr. Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet

Ausgabe Niederlassuna **April** 56249 Herschbach

2024-IV Sonnenberg 14

Telefon 02626-921401 Telefax 02626-921403

mit Dieselmotor, Frontkipper und Selbstlader

mit Gummiketten

Telefon 02630-6086

Nutzlast ca: Gewicht ca: 1. Einsatz: 05/2016 Betr. Std. ca 650h

Raupendumper RD 15/18D

mit Gummiketten

Maschinenbreite: Nutzlast ca: Gewicht ca:

mit Rundumleuchte + Straßenzulassung

1. Einsatz: 07/2017 Betr. Std. ca 490h

mit Dieselmotor, 3-Seitenkipper mit Rundumleuchte + Straßenzulassung

Gewicht ca: 4045kg

1. Einsatz: 04/2016 Betr. Std. ca 1090h

Durchmesser: 75mm

mit 20m Druckluftschlauch auf Haspel

Motor:



Weber Grabenwalze TRC 66 F mit 3 Zvlinder-Diesel-Motor, funkgesteuert

Arbeitsbreite ca: 65cm Gewicht ca: 1350kg 9,8kg/cm statische Linienlast: 75kN Verdichtungskraft:

32Hz Frequenz: hydrostatisch Fahrantrieh:

1. Einsatz: Dezember 2009 Betr. Std. ca 490h Weber Grabenwalze TRC 86 F

mit 3 Zylinder-Diesel-Motor, funkgesteuert \$13.500,-Arbeitsbreite ca: 85cm Gewicht ca: 1390kg

statische Linienlast: 9,8kg/cm Verdichtungskraft: 75kN Frequenz: 32Hz Fahrantrieb:

hydrostatisch 1. Einsatz: August 2014 Betr. Std. ca 420h

Weber Grabenwalze MC 85 mit 3 Zylinder-Diesel-Motor, funkgesteuert

Bandagenbreite: 82cm Gewicht ca: 1682kg Zentrifugalkraft: 73/36kN Frequenz: 42Hz

Lenkung hydraulisch: knickgelenkt 1. Einsatz: Dezember 2020 Betr. Std. ca 150h

Alle Preise gelten zzgl. MWST.



















































Gewicht:





Schnäppchen - INFO

Gebrauchtmaschinen Vorführgeräte / Zubehör

www.mebus.biz



5.990 🗲

MMM

¥1.390,-

≲18.900,-

MMW

31.03.2024

Druckluft Mebus GmbH Landstraße 7 56218 Mülheim - Kärlich

Im Internet unter

Telefon 02630-6086 Telefax 02630-6396 Ausgabe

Niederlassuna **April** 56249 Herschbach 2024-IV Sonnenberg 14

Telefon 02626-921401 Telefax 02626-921403

Fabema Ampelanlage Komet für Einbahnverkehr, verkehrsabhängig **§ 6.190,-≨**

für Funk- Kabel- und Quarzbetrieb mit wartungsarmer LED-Technik mit Batteriekasten, ohne Batterien 1. Einsatz: Oktober 2021



Nedo Kanalbaulaser Tubus²

für Rohre ab 125mm Durchmesser mit Koffer, Zieltafel, mit Akku Ladegerät mit Fernbedienung, mit Fußset

Selbstnivellierung: 0,001% Ablesegenauigkeit: Nivelliergenauigkeit: 0,05mm/m Laserklasse:

1. Einsatz:



Lagercontainer LC 09

mit Doppelfügeltür, mit Sicherheitspaket Länge ca.: 2,93m Breite ca.: 2,20m Außenhöhe ca.: 2,26m Farbe: grün Juli 2020 1. Einsatz:



Gölz Schneidtisch MS 400 A

ohne Diamantscheibe, mit Wasserpumpe mit Radsatz

Schnitttiefe max: Scheibengröße max: 79kg Gewicht ca.:

Motor: 230V 2,2kW 1. Einsatz:



Steintrennmaschine Clipper Verto

mit Diamantscheibe 900mm

Motor: Gewicht ca.: 414kg



Collomix Kompaktmischer TMX

zum Ansmischen von Putzen, Mörtel, Kleber Nutzmenge:

Gewicht: 131kg 230V Motor: Nennaufnahme: 2000W 1. Einsatz: Oktober 2019



Büro- und Mannschaftscontainer

ohne Einrichtung, mit Elektroinstallation. Elektroheizer 2kW, Windfang, 4 Fenster Länge ca.: 6.06m

2,43m Breite ca.: Innenhöhe ca.: 2,34m weiß Farbe: 1. Einsatz: Dezember 2019

Bauzaunpaket gebraucht

bestehend aus:

25 Bauzaunelemente Element 3.5x2.0m verzinkt

1 Bauzaunpalette für 25 Elemente

30 Bauzaunfüße Beton

Abbildung ähnlich Alleshäcksler Viper 50 DRI

für Holz und Grünabfall auf PKW-Fahrgestell

Motor: Diesel bis Aststärke: 170mm Gewicht: 1800ka Betriebsstunden: 750h 1. Einsatz: Januar 2012

Stromerzeuger Lifter P 11000 TYA SWWW

mit Yanmar - Dieselmotor, mit Elektrostart mit Radsatz

Leistung: 10,0 KVA/6,0 KVA 400V/230V Spannung: 325kg Gewicht:

1. Einsatz: November 2020 Betr.Std. 390

Gölz Kernbohrgerät KB 250

ohne Bohrkrone, mit Befestigungssatz mit Schnelltrennsystem, Werkzeug Motor: Elektro max. Bohrdurchmesser: 250mm 30kg Gewicht ca.:

1. Einsatz: September 2019

Abbildung ähnlich

Steinhebezange TSZ-Uni

zum Anbau an Hebegeräte z.Bsp. Bagger zum Versetzen von Blockstufen

Tragfähigkeit: 500kg Greifbereich: 50-600mm Gewicht ca.: 32kg 1. Einsatz: Juli 2012



Stromanschluß: Gewicht: 1. Einsatz:

Wilms Ventilator AV 3100

Telefon 02630-6086

Bautrockner mit Wasserbehälter

Raumgröße bis:

Entfeuchtungsleistung max. 62l in 24Std.

mit Abluftschlauch 305x7000mm Elektroanschluß: 230V Luftleistung: 3100m³/h Gewicht: 14,5kg 1. Einsatz: März 201



Im Internet unter

Druckluft Mebus GmbH

Landstraße 7

56218 Mülheim - Kärlich

Wilms Raumentfeuchter KT 825

400m³

230V

47kg

März 2014

Telefax 02630-6396

Antrieb: 4,4kg Gewicht ca .: Schnittlänge: 62cm Schnittstärke max.: 15mm 1. Einsatz: August 2016

Stihl Akku Hochentaster HTA 85

mit 1x Akku und Ladegerät Antrieb:

Gewicht ca.: 6,5kg Gesamtlänge: 2,7-3,9m Schwertlänge: 30cm 1. Einsatz: April 201



zur Baustellenabsicherung im Rohbau Rohbaubreite: 875-1100mm Rohbauhöhe: 1850-2100mm Durchgangsbreite: 75cm

Durchgangshöhe: 1800mm Gewicht ca.: 40ka 1. Einsatz: April 2003

Schuttrohrpaket gebraucht

bestehend aus:

10 Kunststoffrohre mit Kette Länge: 110cm Ø oben: 0,50 m Ø unten: 0,40 m 1 Trichter mit 2 Ketten

Brüstung / Fensterbefestigungsgestell 345,00 EUR

Schnäppchen - INFO

Gebrauchtmaschinen Vorführgeräte / Zubehör

www.mebus.biz

Ausgabe Niederlassuna April

56249 Herschbach 2024-IV Sonnenberg 14

Telefon 02626-921401 Telefax 02626-921403

Weber Glättmaschine PG 55

mit Robin-4-Takt-Benzin-Motor mit Glättflügel, ohne Glätteller Arbeitsdurchmesser:

Gewicht: 53 kg 1. Einsatz November



Weber Glättmaschine PG 90

mit Robin-4-Takt-Benzin-Motor mit Glättflügel, ohne Glättteller Arbeitsdurchmesser:

Gewicht: 78kg 1. Einsatz



1.090,-

Alu Fahrgerüst Boy 2 + Aufsatz

mit 4 Lenkrollen, mit Duchgangsrahmen 0,65m x 1,80m

Arbeitsbühne: Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe max.: 3,80m Arbeitshöhe max.: 5.80m Gewicht ca: 126 kg 1. Einsatz Juli 2018



Schwamborn Betonfräse

zum Abfräsen von Oberflächen Preis ohne Frässatz

Fräsbreite: 20cm 49kg Gewicht: 1. Einsatz:



Rokamat Teleskopschleifer Heron

mit Transportkoffer und Stützteller Maschinenlänge: 105-155cm Gewicht: 7,0kg

1500W Nennaufnahme: 1. Einsatz: Oktober 2010



Wolff Teppichstripper Duro zum Lösen von Teppichböden und PVC-

Böden, mit Fahrwerk und Schneidblatt Arbeitsbreite: 210mm Gewicht: 16kg

1. Einsatz: Februar 2013



Alle Preise gelten zzgl. MWST.



490,-

\$www.\

2mm/

390,-

150,-